

Cardiff

Moquette à velours Saxony imprimé



28 AB

Cardiff  
CA550



Moquette en velours saxony imprimé, la collection Cardiff tire l'inspiration de son design de l'aspect irrégulier du tissu chiné et propose 7 décors lumineux et audacieux.

D'une épaisseur de 7,5 mm, elle offre une performance acoustique de 28 dB. Sa composition est à 100% en polyamide régénéré Econyl® et elle bénéficie de plus d'un classement UPEC U3S P3, en faisant un choix idéal pour les lieux à fort trafic tels que les circulations en hôtellerie ou encore les salles de restaurant.



## Caractéristiques techniques

### CARACTÉRISTIQUES

Type de revêtement :	Velours Saxony Imprimé
Composition :	100 % polyamide régénéré Econyl®
Poids de velours / m <sup>2</sup> :	1 100 g
Poids total / m <sup>2</sup> :	2 130 g
Épaisseur totale :	7,5 mm
Hauteur de velours :	4,9 mm
Jauge :	1/10
Densité / m <sup>2</sup> :	193 550 p
Envers :	Action Back
Largeur à la pièce / à la coupe :	4 m

### CERTIFICATIONS

Classement UPEC :	U3S P3 E1 C0
Avis technique :	n°04/084-04

### CLASSEMENTS


Classe d'usage :	33
Classement Feu :	Bfl-s1
Glissance :	DS ≥ 0,30
Classe confort :	LC4

### PERFORMANCES TECHNIQUES

Accumulation de charges électrostatiques :	≤ 2 kV
Chauffage par le sol :	Adapté
Résistance thermique :	< 0,15 m <sup>2</sup> C°/W
Résistance à la lumière :	5-6 / 8
Isolation aux bruits d'impacts (ΔLw) :	28 dB
Absorption aux bruits aériens (αw) :	0,25

### ENVIRONNEMENT

Emissions dans l'air intérieur :	A+
Prodis :	007ADDB3
CE :	EN14041
DOP :	1009-129410/01





Moquette à velours Saxony imprimé 



CA930



CA630

 en stock



CA950

 en stock




CA730




**LRV** (Light Reflectance Value) : Indice de réflexion lumineuse

**Seules** les références identifiées avec le pictogramme  sont garanties **sur stock**



LRV : 49,8

CA550



LRV : 34,8

CA180



LRV : 29,2

CA990



CA180



CA990



Seules les références identifiées avec le pictogramme sont garanties sur stock