

Man chester

Moquette à velours Saxony imprimé



30 AB

Manchester
MA970

Manchester



Moquette en velours saxony imprimé, la collection Manchester offre un design géométrique avec des teintes contrastées épousant l'univers de la sobriété.

D'une épaisseur de 8,5 mm, elle offre une performance acoustique de 30 dB et bénéficie d'un classement UPEC U3S P3 en faisant un choix idéal pour les lieux à fort trafic tels que les circulations en hôtellerie ou encore les halls d'accueil.



Caractéristiques techniques

CARACTÉRISTIQUES

Type de revêtement :	Velours Saxony Imprimé
Composition :	100% polyamide
Poids de velours / m ² :	1 200 g
Poids total / m ² :	2 285 g
Épaisseur totale :	8,5 mm
Hauteur de velours :	5,8 mm
Jauge :	1/10
Densité / m ² :	185 650 p
Envers :	Action Back
Largeur à la pièce / à la coupe :	4 m

CERTIFICATIONS

Classement UPEC :	U3S P3 E1 C0
Avis technique :	n°10/272-24

CLASSEMENTS

Classe d'usage :	33
Classement Feu :	Bfl-s1
Glissance :	DS ≥ 0,30
Classe confort :	LC4

PERFORMANCES TECHNIQUES

Accumulation de charges électrostatiques :	≤ 2 kV
Chauffage par le sol :	Adapté
Résistance thermique :	< 0,15 m ² C°/W
Résistance à la lumière :	5-6 / 8
Isolation aux bruits d'impacts (ΔLw) :	30 dB
Absorption aux bruits aériens (aw) :	0,25

ENVIRONNEMENT

Emissions dans l'air intérieur :	A+
Prodis :	A3D2B0EE
CE :	EN14041
DOP :	1009-113444/01



5-6/8

2 285 g/m²

8,5 mm

LC4

ΔLw 30 dB

aw = 0,25


< 0,15 m²C°/W



Manchester



Moquette à velours Saxony imprimé 



LRV : 44,7

MA640



LRV : 36,2

MA940




LRV : 31,1

MA790




LRV : 24,6

MA160



LRV : 21,6

MA970



LRV : 20

MA973



LRV : 21,2

MA570



LRV : 17,5

MA580



LRV (Light Reflectance Value) : Indice de réflexion lumineuse

Seules les références identifiées avec le pictogramme  sont garanties **sur stock**



5-6/8

2 285 g/m²

8,5 mm

LC4


ΔLw 30 dB

αw = 0,25

< 0,15 m²C/W



MA970



MA970



MA970



Seules les références identifiées avec le pictogramme  sont garanties **sur stock**